

A silhouette of a person standing on a surfboard, holding a paddle, against a dramatic sunset sky with orange and blue clouds. The sun is low on the horizon, reflecting on the water.

GALANTE

GALANTE

Find your style, find your place.

SEIKO

セイコーウォッチ株式会社

www.galante.jp

掲載商品についてのお問い合わせは、お客様相談室まで。
お申し込み専用ダイヤルです。月曜～金曜午前11時～午後11時 土日祝日 午前10時～午後7時

 **0120-302-617** 携帯電話・PHSからもご質問可能です。

GALANTE



NEW 限定 100本

セイコー プレミアムブティック & セイコー プレミアムウォッチサロン専用モデル

SBLM009 <10月発売予定>

8L36<00C-00F>

600,000円 + 税

キャリバー	自動巻メカニカル8L36搭載(手巻つき/24時計つき<GMT表示可能>/精度:日差±15秒~-10秒/最大巻上時約50時間持続/石数27石)
バンド材質 バンドコード	クロコダイル(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) C00C01WJ9
リゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス
装飾	ダイヤモンド:ダイヤル6個 0.05カラット
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部SS/胴部SS/裏ふた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ45.0mm/厚み14.2mm/かん幅24.0mm

カレンダー運動時差修正機能、部分シースルーバック(4本ねじ)、耐磁



06134007

[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件(携帯時間、温度、腕の動き、強いショックや振動など)によっては、記載の精度の範囲を超える場合があります。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、リゅうず部を除いた裏ふた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっております。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2017年9月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。

GALANTE



NEW 限定 50本

SBLA105 <11月発売予定>

5R66<0BJ-0BB>

1,000,000円 + 税

キャリバー	自動巻スプリングドライブ5R66搭載(手巻つき/24時計つき<GMT表示可能>/平均日差±15秒<日差±1秒相当>/最大巻上時約72時間<約3日間>持続/石数:30石)
バンド材質 バンドコード	クロコダイル(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) C011016J9
リゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス
ダイヤル	一部白蝶貝ダイヤル
装飾	ダイヤモンド:ダイヤル4個/柱頭部3個 計0.29カラット
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部SS/胴部SS/裏ふた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	カーブサファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ44.9mm/厚み16.6mm/かん幅24.0mm

カレンダー運動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、回転ベゼル、シースルーバック(4本ねじ)、耐磁



06134004

[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、リゅうず部を除いた裏ふた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっております。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2017年9月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



SBLM001
8L36<00C-00D>

450,000円＋税

キャリバー	自動巻メカニカル8L36搭載(手巻き／24時計つき<GMT表示可能>／精度：日差+15秒～-10秒／最大巻上時約50時間持続／石数27石)
バンド材質 バンドコード	クロコダイル(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) C00C01MJ9
りゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ45.0mm／厚み14.4mm／かん幅24.0mm
重さ	148g

部分シースルーバック(4本ねじ)、耐磁、カレンダー運動時差修正機能



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件(携帯時間、温度、腕の動き、強いショックや振動など)によっては、記載の精度の範囲を超える場合があります。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっております。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2017年3月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



SBLM003
8L36<00C-00D>

450,000円＋税

キャリバー	自動巻メカニカル8L36搭載(手巻き／24時計つき<GMT表示可能>／精度：日差+15秒～-10秒／最大巻上時約50時間持続／石数27石)
バンド材質 バンドコード	クロコダイル(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) C00C01NJ9
りゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ45.0mm／厚み14.4mm／かん幅24.0mm
重さ	148g

部分シースルーバック(4本ねじ)、耐磁、カレンダー運動時差修正機能



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件(携帯時間、温度、腕の動き、強いショックや振動など)によっては、記載の精度の範囲を超える場合があります。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっております。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2017年3月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



SBLM005

8L36<00C-00D>

450,000円＋税

キャリバー	自動巻メカニカル8L36搭載(手巻きつき/24時計つき<GMT表示可能>/精度:日差+15秒~-10秒/最大巻上時約50時間持続/石数27石)
バンド材質 バンドコード	クロコダイル(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) C00C01PJ9
りゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部SS/胴部SS/裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ45.0mm/厚み14.4mm/かん幅24.0mm
重さ	148g

部分シースルーバック(4本ねじ)、耐磁、カレンダー運動時差修正機能



06134007

[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件(携帯時間、温度、腕の動き、強いショックや振動など)によっては、記載の精度の範囲を超える場合があります。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっております。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2017年3月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



NEW

SBLM007 <4月発売予定>

8L36<00C-00D>

450,000円＋税

キャリバー	自動巻メカニカル8L36搭載(手巻きつき/24時計つき<GMT表示可能>/精度:日差+15秒~-10秒/最大巻上時約50時間持続/石数27石)
バンド材質 バンドコード	クロコダイル(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) C00C01TJ9
りゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部SS/胴部SS/裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ45.0mm/厚み14.4mm/かん幅24.0mm

部分シースルーバック(4本ねじ)、耐磁、カレンダー運動時差修正機能



06134007

[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件(携帯時間、温度、腕の動き、強いショックや振動など)によっては、記載の精度の範囲を超える場合があります。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっております。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2017年3月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



Ladies

STLL001
BL38-C00K-00K>

650,000円＋税

キャリバー	自動巻メカニカル8L38搭載(手巻つき/精度:日差+15秒~-10秒/最大巻上時約50時間持続/石数26石)
バンド材質 バンドコード	クロコダイル(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) C01L011J9
リュウズ	構造)通常リュウズ 素材)SS+ルビー
装飾	ダイヤモンド:ダイヤル2個(9時・12時位置)/柱頭部1個(右下)計0.07カラット スワロフスキー®・クリスタル入りダイヤル:81個(バタフライ部分) ルビー:リュウズ1個 0.05カラット
防水性能	日常生活用強化防水(10気圧)
ケース材質	練部SS/胴部SS/裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ40.2mm/厚み12.7mm/かん幅20.0mm
重さ	108g

部分シースルーバック(4本ねじ)、耐磁

※スワロフスキー®はSwarovski AGの登録商標です。



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件(携帯時間、温度、腕の動き、強いショックや振動など)によっては、記載の精度の範囲を超える場合があります。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、リュウズ部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっております。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等)●掲載商品の価格は、2017年3月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



Ladies

STLL003
BL38-C00K-00K>

650,000円＋税

キャリバー	自動巻メカニカル8L38搭載(手巻つき/精度:日差+15秒~-10秒/最大巻上時約50時間持続/石数26石)
バンド材質 バンドコード	クロコダイル(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) C01L012J9
リュウズ	構造)通常リュウズ 素材)SS+ルビー
装飾	ダイヤモンド:ダイヤル2個(9時・12時位置)/柱頭部1個(右下)計0.07カラット スワロフスキー®・クリスタル入りダイヤル:81個(バタフライ部分) ルビー:リュウズ1個 0.05カラット
防水性能	日常生活用強化防水(10気圧)
ケース材質	練部SS/胴部SS/裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ40.2mm/厚み12.7mm/かん幅20.0mm
重さ	108g

部分シースルーバック(4本ねじ)、耐磁

※スワロフスキー®はSwarovski AGの登録商標です。



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件(携帯時間、温度、腕の動き、強いショックや振動など)によっては、記載の精度の範囲を超える場合があります。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、リュウズ部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっております。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等)●掲載商品の価格は、2017年3月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



SBLA093

5R86<OAS-OAN>

950,000円＋税

キャリバー	自動巻スプリングドライブクロノグラフ5R86搭載（手巻つき／24時針つき <GMT表示可能>／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間 <3日間>持続／石数：50石）
バンド材質 バンドコード	クロコダイル（ワンプッシュミツ折れ方式中留） C00C01KJ9
りゅうず	構造）ねじロック式 素材）SS＋オニキス
ダイヤル	一部白蝶貝ダイヤル
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS＋DLC／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS＋サファイアガラス
ガラス材質	デュアルカーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ44.4mm／厚み18.8mm／かん幅24.0mm
重さ	162g

ストップウォッチ機能（30分計・12時間計）、パワーリザーブ表示機能、カレンダー連動時差修正機能、
シースルー・スクリュバック、耐磁



06134004

【ケース素材記号】

SS＝ステンレススチール DLC＝ダイヤモンドライクカーボン（硬質コーティング）

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきです
ので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、
付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における
磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を
表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。
●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載
商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等
が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の
無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2017年3月
現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。



SBLA095

5R86<OAS-OAN>

950,000円＋税

キャリバー	自動巻スプリングドライブクロノグラフ5R86搭載（手巻つき／24時針つき <GMT表示可能>／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間 <3日間>持続／石数：50石）
バンド材質 バンドコード	リザード<トカゲ>（ワンプッシュミツ折れ方式中留） C00C01LJ9
りゅうず	構造）ねじロック式 素材）SS＋オニキス
ダイヤル	一部白蝶貝ダイヤル
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS＋DLC／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS＋サファイアガラス
ガラス材質	デュアルカーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ44.4mm／厚み18.8mm／かん幅24.0mm
重さ	162g

ストップウォッチ機能（30分計・12時間計）、パワーリザーブ表示機能、カレンダー連動時差修正機能、
シースルー・スクリュバック、耐磁



06134004

【ケース素材記号】

SS＝ステンレススチール DLC＝ダイヤモンドライクカーボン（硬質コーティング）

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきです
ので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、
付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における
磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を
表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。
●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載
商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等
が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の
無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2017年3月
現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。



SBLA025
5R86<OAB-OAB>

830,000円 + 税

キャリバー	自動巻スプリングドライブクロノグラフ5R86搭載 (手巻つき/24時針つき <GMT表示可能>/平均月差±15秒<日差±1秒相当>/最大巻上時約72時間 <約3日間>持続/石数: 50石)
バンド材質 バンドコード	クロコダイル(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) DG48AW
リゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部SS/胴部SS/裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	デュアルカーブサファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ44.4mm/厚み18.8mm/かん幅24.0mm
重さ	166g

ストップウォッチ機能(30分計・12時間計)、パワーリザーブ表示機能、カレンダー連動時差修正機能、
シースルー・スクリュースバック、耐磁



06134004

[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきです
ので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、
付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における
磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を
表しています。●「ケースサイズ」は、リゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。
●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載
商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等
が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の
無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2017年3月
現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



SBLA027
5R86<0AA-0AA>

830,000円 + 税

キャリバー	自動巻スプリングドライブクロノグラフ5R86搭載 (手巻つき/24時針つき <GMT表示可能>/平均月差±15秒<日差±1秒相当>/最大巻上時約72時間 <約3日間>持続/石数: 50石)
バンド材質 バンドコード	オーストレック<ダチョウ>(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) DG47AW
リゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部SS/胴部SS/裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	デュアルカーブサファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ44.4mm/厚み18.8mm/かん幅24.0mm
重さ	166g

ストップウォッチ機能(30分計・12時間計)、パワーリザーブ表示機能、カレンダー連動時差修正機能、
シースルー・スクリュースバック、耐磁



06134004

[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきです
ので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、
付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における
磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を
表しています。●「ケースサイズ」は、リゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。
●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載
商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等
が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の
無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2017年3月
現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



SBLA049
5R86<OAB-OAB>

830,000円+税

キャリバー	自動巻スプリングドライブクロノグラフSR86搭載(手巻つき/24時針つき <GMT表示可能>/平均月差±15秒<日差±1秒相当>/最大巻上時約72時間 <約3日間>持続/石数:50石)
バンド材質 バンドコード	クロコダイル(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) AA0E6AC
りゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部SS/胴部SS/裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	デュアルカーブサファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ44.4mm/厚み18.8mm/かん幅24.0mm
重さ	166g

ストップウォッチ機能(30分計・12時間計)、パワーリザーブ表示機能、カレンダー運動時差修正機能、
シースルー・スクリュバック、耐磁



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきです
ので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、
付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における
磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を
表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。
●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載
商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等
が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の
無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2017年3月
現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



SBLA101 <6月発売予定>
5R66<OBH-OBA>

930,000円+税

キャリバー	自動巻スプリングドライブSR66搭載(手巻つき/24時針つき<GMT表示可能> <平均月差±15秒<日差±1秒相当>/最大巻上時約72時間<約3日間>持続 <石数:30石)
バンド材質 バンドコード	シャーク(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) C01V011J9
りゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部SS/胴部SS/裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	カーブサファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ44.9mm/厚み17.0mm/かん幅24.0mm

カレンダー運動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、回転ベゼル、シースルーバック(4本ねじ)、耐磁



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきです
ので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、
付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における
磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を
表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。
●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載
商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等
が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の
無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2017年3月
現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



NEW

SBLA103 <6月発売予定>
SR66<OBH-0BA>

930,000円+税

キャリバー	自動巻スプリングドライブSR66搭載(手巻きつき/24時針つき<GMT表示可能>/平均月差±15秒<日差±1秒相当>/最大巻上時約72時間<約3日間>持続/石数:30石)
バンド材質 バンドコード	シャーク(ワンプッシュ三つ折れ方式<中留> C01V012J9)
リゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部SS/胴部SS/裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	カーブサファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ44.9mm/厚み17.0mm/かん幅24.0mm

カレンダー・運動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、回転ベゼル、シースルーバック(4本ねじ)、耐磁



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきです。●ご購入の際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、リゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2017年3月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



SBLA067
SR66<0AW-0AR>

770,000円+税

キャリバー	自動巻スプリングドライブSR66搭載(手巻きつき/24時針つき<GMT表示可能>/平均月差±15秒<日差±1秒相当>/最大巻上時約72時間<約3日間>持続/石数:30石)
バンド材質 バンドコード	SS(ワンプッシュ両開き方式<中留> AA161AM (Cリング方式<アジャスト>))
リゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス
ダイヤル	白蝶貝ダイヤル
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部SS/胴部SS/裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	カーブサファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ44.9mm/厚み16.1mm/かん幅24.0mm
重さ	247g

カレンダー・運動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、回転ベゼル、シースルーバック(4本ねじ)、耐磁



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきです。●ご購入の際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、リゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2017年3月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



SBLA051
SR66<0AN-0AK>

720,000円 + 税

キャリバー	自動巻スプリングドライブSR66搭載(手巻きつき/24時針つき<GMT表示可能>/平均月差±15秒<日差±1秒相当>/最大巻上時約72時間<約3日間>持続/石数:30石)
バンド材質 バンドコード	SS (ワンプッシュ両開き方式中留) AA161AM (Cリング方式アジャスト)
りゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部SS/胴部SS/裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	カーブサファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ44.9mm/厚み16.1mm/かん幅24.0mm
重さ	248g

カレンダー運動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、回転ベゼル、シースルーバック(4本ねじ)、耐磁



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきです。●ご購入の際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2017年3月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



SBLA053
SR66<0AN-0AK>

720,000円 + 税

キャリバー	自動巻スプリングドライブSR66搭載(手巻きつき/24時針つき<GMT表示可能>/平均月差±15秒<日差±1秒相当>/最大巻上時約72時間<約3日間>持続/石数:30石)
バンド材質 バンドコード	SS (ワンプッシュ両開き方式中留) AA161AM (Cリング方式アジャスト)
りゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部SS/胴部SS/裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	カーブサファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ44.9mm/厚み16.1mm/かん幅24.0mm
重さ	248g

カレンダー運動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、回転ベゼル、シースルーバック(4本ねじ)、耐磁



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきです。●ご購入の際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2017年3月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



SBLA069

SR65<0AH OAF>

600,000円 + 税

キャリバー	自動巻スプリングドライブSR65搭載(手巻き/平均月差±15秒 <日差±1秒相当>/最大巻上時約72時間<約3日間>持続/石数:30石)
バンド材質 バンドコード	クロコダイル(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) C00C018J9
りゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS
ダイヤル	白銀ダイヤル
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部SS/胴部SS/裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	カーブサファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ45.0mm/厚み15.4mm/かん幅24.0mm
重さ	156g
他	交換用付替えバンド AA0A1AR ガランテS・ラバー(美錠式)

パワーリザーブ表示機能、シースルーバック(4本ねじ)、耐磁



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきです。●ご購入の際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2017年3月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



SBLA071

SR65<0AG OAG>

600,000円 + 税

キャリバー	自動巻スプリングドライブSR65搭載(手巻き/平均月差±15秒 <日差±1秒相当>/最大巻上時約72時間<約3日間>持続/石数:30石)
バンド材質 バンドコード	クロコダイル(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) C00C019J9
りゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS
ダイヤル	白銀ダイヤル
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部SS/胴部SS/裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	カーブサファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ45.0mm/厚み15.4mm/かん幅24.0mm
重さ	156g
他	交換用付替えバンド DG07AB ガランテS・ラバー(美錠式)

パワーリザーブ表示機能、シースルーバック(4本ねじ)、耐磁



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきです。●ご購入の際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2017年3月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



SBLA035
SR66<0AC-0AB>

540,000円 + 税

キャリバー	自動巻スプリングドライブSR66搭載(手巻き／24時針つき<GMT表示可能>／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間<約3日間>持続／石数:30石)
バンド材質 バンドコード	クロコダイル(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) AA0F1AC
りゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ43.0mm／厚み16.6mm／かん幅24.0mm
重さ	146g

カレンダー運動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、シースルー・スクリュバック、耐磁



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきです。●ご購入の際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2017年3月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



SBLA047
SR66<0AC-0AB>

540,000円 + 税

キャリバー	自動巻スプリングドライブSR66搭載(手巻き／24時針つき<GMT表示可能>／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間<約3日間>持続／石数:30石)
バンド材質 バンドコード	クロコダイル(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) AA0E6AC
りゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ43.0mm／厚み16.6mm／かん幅24.0mm
重さ	146g

カレンダー運動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、シースルー・スクリュバック、耐磁



[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきです。●ご購入の際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2017年3月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。



SBLA073

5R66<0AC-0AB>

540,000円 + 税

キャリバー	自動巻スプリングドライブ5R66搭載(手巻き／24時計つき<GMT表示可能>／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間<約3日間>持続／石数:30石)
バンド材質 バンドコード	クロコティル(ワンプッシュ三つ折れ方式中留) C00C01CJ9
りゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた(プレート)部SS+サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス(内面無反射コーティング)
サイズ	ケースサイズ43.0mm／厚み16.6mm／かん幅24.0mm
重さ	146g

カレンダー・運動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、シースルー・スクリュバック、耐磁



06134004

[ケース素材記号]SS=ステンレスチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等) ●掲載商品の価格は、2017年3月現在のメーカー希望小売価格(税抜き)を表示しています。

GALANTE

GALANTE

オプション・ストラップ



BDG74AW



BDG75AW



BDG76AW



BDG77AW



BDG78AW

BDG74AW/75AW/76AW/77AW/78AW 29,000円 + 税

カラー	マットブラック(手縫いステッチ)/ダークブラウン(手縫いステッチ)/サンドベージュ(手縫いステッチ)/オフホワイト(手縫いステッチ)/ビジョンレッド(手縫いステッチ)
バンド材質	クロコダイル

●クロコダイルストラップに、中留は付属していません。

GALANTE

オプション・ストラップ



BDFX9AB



BDFY0AB



BDFY1AB

BDFX9AB/BDFY0AB/BDFY1AB 18,000円 + 税

カラー	フラットブラック/モカブラウン/ウォームグレイ
バンド材質	ガラランテ S・ラバー

●ガラランテS・ラバーは、従来のシリコン材に比べて、約4倍の引き裂き強度を持つシリコン素材。また強度の高さに加えて、柔軟性に富み、肌触りが良いなどの特徴があります。美錠を付属しております。

セイコー プレミアムブティック

【東京】

セイコープレミアムブティック 銀座 TEL：03-3562-3800

【大阪】

セイコープレミアムブティック タカシマヤ ウオッチメゾン大阪 TEL：06-6631-1101

※セイコー プレミアムブティックはグランドセイコー、クレドール、ガランテの
セイコープレミアム3ブランドのみを一堂に取り揃えたショップです。

(2017年3月時点全国2店舗)

セイコー プレミアムウオッチサロン

【札幌】

札幌三越 時計サロン TEL：011-222-8878
大丸札幌店 時計売場 TEL：011-828-1111

【仙台】

仙台三越 時計サロン TEL：022-221-3266

【宇都宮】

時計・宝石 タケカワ TEL：028-633-2031

【千葉】

そごう千葉店 時計サロン TEL：043-245-8365

【東京】

大丸東京店 時計サロン TEL：03-3212-8011
タカシマヤ ウオッチメゾン 東京・日本橋 TEL：03-3211-4111
日本橋三越本店 時計サロン TEL：03-3241-3311
松屋銀座本店 時計サロン TEL：03-3567-1211
和光 TEL：03-3562-2111
小田急百貨店新宿店 時計売場 TEL：03-3342-1111
京王百貨店新宿店 時計売場 TEL：03-3342-2111
東急百貨店 渋谷・本店 時計売場 TEL：03-3477-3572
西武池袋本店 時計サロン TEL：03-5949-2934
東武百貨店池袋店 時計サロン TEL：03-5951-8277

【横浜】

そごう横浜店 時計サロン TEL：045-465-2111
高島屋 横浜店 ジュエリー&ウオッチサロン TEL：045-311-5111

【富山】

エルサカエ 富山総本店 TEL：076-431-3200

【名古屋】

ジェイアール名古屋タカシマヤ 時計サロン TEL：052-566-8423
名古屋栄三越 ウオッチ&ジュエリー TEL：052-252-3746
松坂屋名古屋店 北館 時計サロン TEL：052-264-2681

【京都】

京都寺内 TEL：075-211-3511
高島屋京都店 時計サロン TEL：075-221-8811
大丸京都店 時計サロン TEL：075-211-8111

【大阪】

あべのハルカス近鉄本店 タワー館 時計サロン TEL：06-6624-1111
大丸梅田店 時計売場 TEL：06-6343-1231
阪急うめだ本店 時計売場 TEL：06-6361-1381
大丸心斎橋店 時計サロン TEL：06-6271-1231

【神戸】

大丸神戸店 時計売場 TEL：078-331-8121
ミヤコ三宮店 TEL：078-333-6563

【徳島】

ジュエリーウォッチブティック IKEDAプラス TEL：088-678-3080

【北九州】

小倉井筒屋 新館 時計サロン TEL：093-522-2529

【福岡】

岩田屋本店 新館 時計サロン TEL：092-721-1111
大丸 福岡天神店 東館エルガーラ 時計売場 TEL：092-712-8181

【大分】

トキハ本店 時計サロン TEL：097-538-1111

【鹿児島】

山形屋 ウォッチギャラリー TEL：099-227-6270

※セイコー プレミアムウオッチサロンはグランドセイコー、クレドール、ガランテの
セイコープレミアム3ブランドを一堂に取り揃えたコーナーです。

(2017年3月時点全国36店舗)

【高崎】

HF-AGE 高崎店 TEL：027-327-6622

【成田】

成田空港第2ターミナル FaSoLa MEN'S TEL：0120-191-625

【東京】

セイコーブティック キンザシックス TEL：03-3289-8601
伊勢丹新宿店本館 ジュエリー&ウォッチ TEL：03-3352-1111
BEST新宿本店 TEL：03-5360-6800
ヨシダ TEL：03-3377-5401
ハナジマ TEL：03-3652-8740

【新潟】

新潟伊勢丹 時計ショップ TEL：025-242-1111

【金沢】

エルサカエ 金澤本店 TEL：076-216-8888

【諏訪】

ヤマザキ本店 TEL：0266-52-5200

【静岡】

タカラ堂 TEL：054-254-0141

【江南】

サカイ 本店 TEL：0587-56-2847

【大府】

宝石の八神 TEL：0562-48-8811

【三重】

CLEAR by kawasumi TEL：059-373-6841

【大阪】

石原時計店 TEL：06-6231-1726

【和歌山】

oomiya 和歌山本店 TEL：073-474-0038

【岡山】

トミヤ メカミュージアム店 TEL：086-226-1038

【広島】

下村時計店 TEL：082-248-1331

【高松】

アイアイ イスズ TEL：087-864-5225

【松山】

ブリベ石川 松山 TEL：089-932-8803

【熊本】

時計の大橋 TEL：096-353-0084

【沖縄】

山城時計店 那覇メインブレイス店 TEL：098-951-3322

GALANTE

地域別五十音順／2017年8月現在